BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND −PRÜFUNG
(BAM)

Bescheid
Nr. D/BAM-0960/26
Aktenzeichen 7805.30/0052#0070

über die Zuordnung zur Lagergruppe nach der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3543), zuletzt geändert durch Artikel 111 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626).

Auf Grundlage der Anzeige gemäß § 4 Abs. 1 der 2. SprengV

der Firma	**Argento GmbH** **Hauptstraße 28** **15806 Zossen**
vom	**2026-08-10**

ordnet die Bundesanstalt für Materialforschung und −prüfung (BAM) die pyrotechnische Anzündschnur

mit der Bezeichnung	**Pyrotechnic Fuses for Fireworks** **Micro Cord, Green Fuse 2mm and 2,2mm Diameter**

mit der in der Bundesanstalt für Materialforschung und −prüfung (BAM) hinterlegten Beschaffenheit gemäß § 4 Abs. 3 der 2. SprengV in der Versandverpackung

der Lagergruppe	**1.4** (in Worten: eins.vier)
und	
der Verträglichkeitsgruppe	**G**
zu.	

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, erhoben werden.

Der Präsident der Bundesanstalt für Materialforschung und −prüfung (BAM)
im Auftrag

04.09.2026

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
BAM

Dr. G. Dudek

Elektronisch erstellt und ohne Unterschrift rechtswirksam
Dieser Bescheid besteht aus einer Seite.