



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)



Bescheid Nr. D/BAM-2691/18

über die Zuordnung zur Lagergruppe nach der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3543), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643).

Der mit Schreiben der Firma **Argento GmbH**
Hauptstraße 28
15806 Zossen

vom 8. November 2018 gemäß § 4 Abs. 1 der 2. SprengV angezeigte pyrotechnische Gegenstand

mit der Bezeichnung **Smoke Device**
(siehe Anlage zu diesem Bescheid)

und der in der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) hinterlegten Beschaffenheit wird gemäß § 4 Abs. 3 der 2. SprengV in der Versandverpackung

der Lagergruppe **1.4** (in Worten: eins.vier)
und
der Verträglichkeitsgruppe **S** zugeordnet.

Gültigkeit:

Bescheid wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, erhoben werden.

Berlin, den 20. September 2019



(Dienstsiegel)

Der Präsident der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Im Auftrag

Dr. Schendler

Bescheide **ohne** Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.
Dieser Bescheid besteht aus einer Seite und einer Anlage mit einer Seite.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Anlage zum Bescheid Nr. D/BAM-2691/18

Annex to the Notice no. D/BAM-2691/18

Smoke Device

Nr. No.	Bezeichnung Name	Art.-Nr. Art.-No.	Reg.-Nr. Reg.-No.
1	Smoke Device	XL8-BLU/FSM200-B	1008-P1-69260475
2	Smoke Device	XL8-GRE/FSM200-G	1008-P1-69260475
3	Smoke Device	XL8-ORA/FSM200-O	1008-P1-69260475
4	Smoke Device	XL8-PUR/FSM200-P	1008-P1-69260475
5	Smoke Device	XL8-RED/FSM200-R	1008-P1-69260475
6	Smoke Device	XL8-WHI/FSM200-W	1008-P1-69260475
7	Smoke Device	XL8-YEL/FSM200-Y	1008-P1-69260475

Diese Anlage besteht aus 1 Seite.

This annex comprises 1 page.