



BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)



Bescheid Nr. D/BAM-2685/18

über die Zuordnung zur Lagergruppe nach der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (2. SprengV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3543), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643).

Der mit Schreiben der Firma **Argento GmbH**
Hauptstraße 28
15806 Zossen

vom 8. November 2018 gemäß § 4 Abs. 1 der 2. SprengV angezeigte pyrotechnische Gegenstand
mit der Bezeichnung

Bengal Flame
(siehe Anlage zu diesem Bescheid)

und der in der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) hinterlegten Beschaffenheit
wird gemäß § 4 Abs. 3 der 2. SprengV in der Versandverpackung

der Lagergruppe **1.4** (in Worten: eins.vier)
und
der Verträglichkeitsgruppe **S** zugeordnet.

Gültigkeit:

Bescheid wird auf jederzeitigen Widerruf erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den Eichen 87, 12205 Berlin, erhoben werden.

Berlin, den 20. September 2019



(Dienstsiegel)

Der Präsident der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Im Auftrag

Dr. Schendler

Bescheide **ohne** Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.
Dieser Bescheid besteht aus einer Seite und einer Anlage mit einer Seite.

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Anlage zum Bescheid Nr. D/BAM-2685/18

Annex to the Notice no. D/BAM-2685/18

Bengal Flame

Nr. No.	Bezeichnung Name	Art.-Nr. Art.-No.	Reg.-Nr. Reg.-No.
1	Bengal Flame	FFL-60B/BNG-BLU	1008-T1-69259451
2	Bengal Flame	FFL-60G/BNG-GRE	1008-T1-69259451
3	Bengal Flame	FFL-60P/BNG-PUR	1008-T1-69259451
4	Bengal Flame	FFL-60R/BNG-RED	1008-T1-69259451
5	Bengal Flame	FFL-60W/BNG-WHI	1008-T1-69259451
6	Bengal Flame	FFL-60Y/BNG-YEL	1008-T1-69259451

Diese Anlage besteht aus 1 Seite.

This annex comprises 1 page.